不燃網代 単板厚 0.45mm タイプ

一不燃網代大面積仕上げを可能なものに一

従来の不燃網代では単板厚が薄いため現場継ぎ加工による大面積仕上げが不可能でしたが、

この度単板厚を 0.2mm から 0.45mm にする改良を重ね、

現場継ぎ加工を可能とする不燃網代の開発に成功しました。

その他樹種(桧・ウォールナット・ナラ・タモ etc)でも不燃網代の製作可能です。詳しくはお問い合わせください。

国土交通大臣認定番号 NM-5540

施工後、認定書が必要な場合は複写コピーを 提出させていただきますので、お申し付けください。

※特許出願中※



株式会社竹六商店

〒521-1242 滋賀県東近江市福堂町3488 TEL.0748-45-0231 FAX.0748-45-1014 http://takeroku.co.jp/ verde@takeroku.co.jp

No.40-ANF 杉厚貼矢羽根不燃網代 ■ 受注生産品 / 特注品

長さ幅	~ 455	~ 606	~ 757	~ 910	~ 970
~ 455	9,940	13,240	16,530	18,220	19,420
~ 606	13,240	17,630	22,020	24,270	25,870
~ 757	16,540	22,020	27,510	30,320	32,310
~ 910	18,220	24,260	30,310	36,440	38,840
~ 1065	21,320	28,400	35,470	42,650	45,460
~ 1210	24,220	32,260	40,300	48,450	51,650
~ 1365	27,330	36,400	45,470	54,660	58,260
~ 1515	30,330	40,400	50,460	60,670	64,670
~ 1820	36,440	48,530	60,620	66,250	70,620
~ 2120	42,440	56,530	70,610	77,170	82,260
~ 2424	48,530	64,630	80,740	88,230	94,050
~ 2730	54,650	72,790	90,930	99,370	105,920
~ 3030	60,660	80,790	100,920	110,290	117,560
~ 3333	66,730	88,870	111,020	121,320	129,320
~ 3640	72,870	97,060	121,240	132,500	141,230
~ 3940	78,880	105,060	131,230	143,420	152,870

単板幅:45 mm・単板厚:0.45 mm 下地:不燃紙 約 0.5 mm 厚

No.40-BNF 杉厚貼市松不燃網代 ■ 受注生產品 / 特注品

長さ幅	~ 455	~ 606	~ 757	~ 910	~ 970
~ 455	10,930	14,560	18,190	20,050	21,370
~ 606	14,560	19,400	24,230	26,700	28,460
~ 757	18,190	24,230	30,260	33,350	35,540
~ 910	20,040	26,690	33,340	40,090	42,730
~ 1065	23,450	31,240	39,020	46,910	50,000
~ 1210	26,650	35,490	44,330	53,300	56,810
~ 1365	30,060	40,040	50,010	60,130	64,090
~ 1515	33,360	44,440	55,510	66,730	71,130
~ 1820	40,080	53,380	66,680	72,870	77,680
~ 2120	46,690	62,180	77,670	84,880	90,480
~ 2424	53,380	71,100	88,810	97,060	103,460
~ 2730	60,120	80,070	100,020	109,310	116,520
~ 3030	66,730	88,870	111,020	121,320	129,320
~ 3333	73,400	97,760	122,120	133,450	142,250
~ 3640	80,160	106,760	133,370	145,750	155,360
~ 3940	86,770	115,560	144,360	157,760	168,160

単板幅:45 mm·単板厚:0.45 mm 下地:不燃紙 約 0.5 mm 厚



No.40-CNF 杉厚貼籠目不燃網代 ■ 受注生産品 / 特注品

13.330 17.760 22.180 24.020 25.600 ~ 606 17.760 23.650 29.550 31.990 34.100 ~ 757 22,190 29,550 36,910 39,960 42,590 24,010 31,980 39,950 48,030 51,200 28.110 37.430 46.760 56.220 59.920 31,930 42,530 53,130 63,870 68,080 36,020 47,980 59,930 72,050 76,800 39.980 53.250 66.520 79.970 85,240 ~ 1820 48.030 63.970 79.910 86.450 92.150 55,950 74,510 93,080 100,700 107,340 63,970 85,200 106,430 115,140 122,740 72.040 95.950 119.860 129.680 138.230 79,960 106,500 133,040 143,930 153,420 87,960 117,150 146,340 158,320 168,760 ~ 3640 96.060 127,940 159.820 184.310 172.910 103.980 138,480 172,990 187.160 199.500


単板幅:45 mm・単板厚:0.45 mm 下地:不燃紙 約 0.5mm 厚

No.40-DNF 杉厚貼石畳不燃網代 ■ 受注生産品 / 特注品

長さ幅	~ 455	~ 606	~ 757	~ 910	~ 970
~ 455	10,930	14,560	18,190	20,050	21,370
~ 606	14,560	19,400	24,230	26,700	28,460
~ 757	18,190	24,230	30,260	33,350	35,540
~ 910	20,040	26,690	33,340	40,090	42,730
~ 1065	23,450	31,240	39,020	46,910	50,000
~ 1210	26,650	35,490	44,330	53,300	56,810
~ 1365	30,060	40,040	50,010	60,130	64,090
~ 1515	33,360	44,440	55,510	66,730	71,130
~ 1820	40,080	53,380	66,680	72,870	77,680
~ 2120	46,690	62,180	77,670	84,880	90,480
~ 2424	53,380	71,100	88,810	97,060	103,460
~ 2730	60,120	80,070	100,020	109,310	116,520
~ 3030	66,730	88,870	111,020	121,320	129,320
~ 3333	73,400	97,760	122,120	133,450	142,250
~ 3640	80,160	106,760	133,370	145,750	155,360
~ 3940	86,770	115,560	144,360	157,760	168,160

単板幅:45 mm· 単板厚:0.45 mm 下地:不燃紙 約 0.5 mm 厚

No.40-ENF 杉厚貼親子矢羽根不燃網代 ■ 受注生産品 / 特注品



単板幅:45 mm /15mm・単板厚:0.45 mm 下地:不燃紙 約 0.5mm 厚